



ПМ 46230041000108196875 от 23.10.2023 г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курской области
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском,
Рыльском, Глушковском, Кореневском районах)

307754, Курская область, г. Льгов, ул. М. Горького, д. 9
тел. (47140)2-14-88, (47140)2-14-89, E-mail: to-lygov@yandex.ru
ОКПО 74398739 ОГРН 1054639011008 ИНН/КПП 4632050187/463201001
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№07-25/189 от 10.11.2023г.**

г. Льгов, ул. М. Горького, д.9
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах Масловой Светланой Борисовна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Любимовский детский сад », Кореневского района, Курской области 307420, Курская область, Кореневский район, с. Любимовка, ул. Слободка д.57 к.а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушении гл.2 п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с приложениями - на момент проведения профилактического визита - краска на оконных рамах частично осыпалась и продолжает осыпаться, вся осыпавшаяся краска находится между рамами, что не позволяет в полном объеме проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- В нарушении гл.3 п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с приложениями - на момент проведения профилактического визита - частично разделочные доски пришли в негодность (имеют трещины, сколы).

- В нарушении гл.3 п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с приложениями - на момент проведения профилактического визита - складские помещения для хранения продукции не

оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Согласно экспертного заключения № ОИ 25-02-03-02 /241 от 10.11.2023 г.- фактическое 10-ти дневное меню, предназначенное для организации питания воспитанников в возрасте 3-7 лет муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Любимовский детский сад" Кореневского района, Курской области на период проведения экспертизы не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» с приложениями:

- п.8.1.2. приложению №9, табл. 1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в меню не соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд: п. 8.1.2 занижена масса порции каша, или овощное, или яичное, или творожное, или мясное блюдо и т.п.- на 25.10.2023 г. (омлет натуральный), занижена масса порции второе блюдо (мясное, рыбное, блюдо из мяса птицы) – на 25.10 2023 г. (гуляш из отварного мяса), занижена масса порции гарнир на 25.10.2023 г., 24.10.2023 г., 02.11.2023 г., 07.11.2023 г..

- Отсутствуют фрукты на 23.10.2023 г., 24.10.2023 г., 25.10.2023 г., 26.10.2023 г., 27.10.2023 г., 30.10.2023 г., 31.10.2023 г., 01.11.2023 г., 02.11.2023 г., 07.11.2023 г.

- п.8.1.2. приложение №10 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - калорийность завтрака в среднем за 10 дней составляет 447.8 ккал или 24.8 % (при норме 20%).

- п.8.1.2 приложение 10 табл.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 за 10 дней за счет 4-х кратного приема пищи меню обеспечивает суточную потребность детей 3-7 лет в энергии на 80 % (при нормативе 75% за счет завтрака, второго завтрака, обеда, полдника).

- п.8.1.2 приложение №13 не представлена накопительная ведомость.

Согласно экспертного заключения № ОИ 25-02-03-13/241 от 10.11.2023 г.- проба № 30785 от 10.11.2023 г. – питьевая вода (кран холодной воды) в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении "Любимовский детский сад" Кореневского района, Курской области, (Курская область, Кореневский район, с. Любимовка, ул. Слободка д.57 к.А не соответствует требованиям раздела III таблице 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям: мутность (по каолину) 4.9 при норме не более 1.5

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Любимовский детский сад», Кореневского района, Курской области в срок до **20.05.2024г**

1. Обеспечить проведение покраски и чистки оконных рам гл.2 п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20
2. Обеспечить замену разделочных досок пришедших в негодность гл.3 п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
3. Обеспечить складские помещения для хранения продукции приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха гл.3 п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
4. Обеспечить регулярное ведение ведомости контроля за рационом питания, согласно п.8.1.2 приложение №13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
5. Обеспечить выполнение фактического 10-ти дневного меню предназначенного для организации питания воспитанников в возрасте 3-7 лет в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Любимовский детский сад» Кореневского района, Курской области в соответствии требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с приложениями

6. Обеспечить подачу качественной воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с приложениями

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Любимовский детский сад», Кореневского района, Курской области, 307420, Курская область, Кореневский район, с. Любимовка, ул.Слободка д.57 к.а

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию об исполнении предписания в письменном виде с подтверждающими документами необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах г.Льгов, ул. М.Горького, д.9 в срок - **20.05.2024г.**

Основание выдачи настоящего предписания: Акт профилактического визита № 07-25/189 от 10.11.2023 г.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курской
области в Льговском, Курчатовском,
Коньшевском, Рыльском,
Глушковском, Кореневском районах
(должность лица, составившего предписание)

Маслова Светлана
Борисовна

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 10 » 11 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:-